ANTONELLA LUNARDINI (*) & ELISABETTA PALAGI (*, **)

LA COLLEZIONE PRIMATOLOGICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E DEL TERRITORIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Introduzione. La collezione primatologica del Museo di Storia Naturale e del Territorio è costituita da esemplari naturalizzati e da preparati osteologici, in liquido e a secco. Il presente catalogo comprende gli esemplari naturalizzati, i preparati osteologici e in liquido.

I 476 pezzi sono rappresentativi di tutte le famiglie e di 35 sui 59 generi di primati attualmente esistenti; una parte della collezione è stata utilizzata per l'allestimento di un settore espositivo del Museo dedicato a questi mammiferi e recentemente aperto al pubblico.

I riferimenti storici relativi alla collezione purtroppo non sono numerosi; molte delle note scritte che accompagnavano gli esemplari sono infatti andate perdute nel corso dei continui spostamenti subiti dai reperti nei decenni passati. Gli esemplari naturalizzati sono indubbiamente quelli più poveri di indicazioni, mentre per i preparati osteologici e in liquido esiste una, seppur minima, documentazione sotto forma di etichette con sommarie indicazioni tassonomiche e geografiche.

Dagli appunti e dagli elenchi redatti da PAOLO SAVI (direttore del Museo di Storia Naturale dal 1823 al 1842 e direttore del Museo Zoologico Pisano dal 1842 al 1871) e da SEBASTIANO RICHIARDI (direttore del Museo Zoologico Pisano dal 1871 al 1904) emergono notizie molto generali sulla provenienza di parti delle collezioni.

(*) Dipartimento di Etologia, Ecologia ed Evoluzione, Unità di Antropologia, Università di Pisa, via S. Maria 55, 56126, Pisa.

(**) Centro Interdipartimentale Museo di Storia Naturale e del Territorio, Università di Pisa, via Roma 79, 56011, Calci (Pisa).

Grazie a queste note frammentarie e a qualche cartellino superstite si è potuto collocare temporalmente la collezione tra il 1830 e il 1930/40. Gli esemplari provengono in parte da acquisti effettuati principalmente da Paolo Savi e da Sebastiano Richiardi e in parte da donazioni di privati.

Materiali e metodi. L'elenco sistematico delle famiglie segue l'ordine proposto da GROVES (1993), mentre dal genere alla sottospecie i taxa sono elencati alfabeticamente allo scopo di facilitare la consultazione.

Per quanto riguarda le sinonimie e l'aggiornamento nomenclaturale sono stati utilizzati i lavori di HILL (1974), NAPIER (1976, 1981, 1985), HERSHKOVITZ (1977), CORBET & HILL (1986), JENKINS (1987) e GROVES (1993). Per la determinazione "ex novo" si è fatto riferimento alle chiavi dicotomiche in HILL (1974), NAPIER (1976, 1981, 1985) e JENKINS (1987). Nei casi in cui la sistematica e la nomenclatura di alcuni gruppi sia risultata controversa e discordante ci si è riferiti a pubblicazioni specifiche più recenti, come ad esempio quella di SIMONS & RUMPLER (1988) relativa all'istituzione del nuovo genere *Eulemur*.

Per una migliore fruibilità del catalogo sono indicati a fianco di ogni categoria tassonomica elencata eventuali altri riferimenti nomenclaturali, soprattutto per quei casi nei quali la sistematica è tuttora controversa e dibattuta.

I reperti sono raggruppati nel seguente ordine: artificiali, naturalizzati, osteologici e in liquido. Nell'ambito di ogni singola categoria vengono elencati dapprima gli adulti (maschio e femmina) e poi i giovani (maschio e femmina).

Nell'elenco sistematico, al numero di catalogo è affiancato il numero di esemplari presenti se superiori ad uno, assieme alle indicazioni relative all'età (Ad.: Adulto; Juv.: Giovane), ove possibile al sesso (♂, ♀) e al relativo stato di conservazione (mediocre, buono, ottimo).

Tutte le informazioni presenti sul cartellino originale sono state riportate, a cominciare dal vecchio numero ereditato dagli eventuali elenchi preesistenti (nv); seguono poi la località di ritrovamento (loc.) – purtroppo disponibile in rari casi –, la determinazione riportata nell'etichetta originale (sub), l'anno di ritrovamento, infine l'eventuale utilizzazione ostensiva ed ulteriori notizie rinvenute negli elenchi storici.

Famiglia CHEIROGALEIDAE Gregory, 1916

Genere **Cheirogaleus** É. Geoffroy, 1812

Cheirogaleus medius É. Geoffroy, 1812

858 Ad. naturalizzato (buono), nv 52, sub *Lemur murinus* (Brown), esposto, compare nel catalogo Mammiferi redatto da PAOLO SAVI nel 1834.

Famiglia LEMURIDAE Gray, 1821

Genere **Eulemur** Simons & Rumpler, 1988

Eulemur fulvus (É. Geoffroy, 1796)

1216 Ad. cranio (mediocre), sub *Lemur cinereus*.

Eulemur fulvus rufus (É. Geoffroy, 1796)

851 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 752, loc. Kazuoka, sub *Lemur rufrifrons* [sic!], esposto.

853 Ad. ♀ naturalizzato (buono), nv 753, loc. Kazuoka, sub *Lemur rufrifrons* [sic!], esposto.

Genere **Lemur** Linnaeus, 1758

Lemur catta Linnaeus, 1758

1189 Ad. frammenti di cranio e vertebre cervicali (mediocre).

Genere **Varecia** Gray, 1863

Varecia variegata variegata (Kerr, 1792)

859 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre).

860 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre), nv 44.

Famiglia INDRIIDAE Burnett, 1828

Genere **Indri** É. Geoffroy & G. Cuvier, 1796

Indri indri (Gmelin, 1788)

852 Ad. naturalizzato (mediocre), esposto.
1749 Ad. cranio (mediocre), nv 7313.

Famiglia DAUBENTONIIDAE Gray, 1863

Genere **Daubentonia** É. Geoffroy, 1795

Daubentonia madagascariensis (Gmelin, 1788)

854 Ad. naturalizzato (ottimo), nv 751, esposto.
1065 Ad. cranio (buono), nv 7146, sub *Cheiromys madascaris*, esposto.
948 Ad. calco di cranio (ottimo).
946 Ad. parte di arti (ottimo), esposto.

Famiglia LORISIDAE Gray, 1821 (LORIDAE secondo Groves, 1993)

Genere **Loris** É. Geoffroy, 1796

Loris tardigradus (Linnaeus, 1758)

857 Ad. naturalizzato (buono), nv 58, loc. Ceylon, esposto, compare nel catalogo Mammiferi redatto da PAOLO SAVI nel 1834.

Genere **Perodicticus** Bennett, 1831

Perodicticus potto (Müller, 1766)

855 Ad. naturalizzato (buono), nv 56-51, esposto.

Famiglia TARSIIDAE Gray, 1825

Genere **Tarsius** Storr, 1780

Tarsius spectrum (Pallas, 1779)

856 Ad. ♀ naturalizzato (ottimo), nv 34, 5134, loc. Celebes, esposto, Cat. Meth. mamm. Mus. Paris, anno 1851.

Famiglia CALLITRICHIDAE Gray, 1821

Genere **Callithrix** Erxleben, 1777

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758)

847 Ad. naturalizzato (buono), nv 58,45, sub *Jacchus vulgaris*.

367 Ad. scheletro completo (buono), sub *Callithrix jacchus flaviceps*.

1731 Ad. scheletro completo (ottimo), nv 7391, sub *Hapale penicillata*, esposto.

2137 Ad. individuo completo in liquido (buono), nv 747.

2139 3 Ad. 2 teste con parti molli ed 1 cranio in liquido (buono).

Callithrix jacchus jacchus (Linnaeus, 1758)

838 Ad. naturalizzato (ottimo).

1524 Ad. naturalizzato (buono), nv 749.

Callithrix jacchus aurita (Linnaeus, 1758) (**Callithrix aurita** secondo Groves, 1993)

834 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 59, sub *Hapale jacchus*.

Callithrix jacchus geoffroyi (Linnaeus, 1758) (**Callithrix geoffroyi** secondo Groves, 1993)

1526 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 748.

Callithrix jacchus penicillata (Linnaeus, 1758) (**Callithrix penicillata** secondo Groves, 1993)

1525 Ad. naturalizzato (buono), nv 61, sub *Hapale penicillata.*

1518 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 6,57, collezione Biagini.

Genere **Leontopithecus** Lesson, 1840

Leontopithecus rosalia rosalia (Linnaeus, 1766)

840 Ad. naturalizzato (buono), nv 49, sub *Midas, Leontocebus rosalia,* esposto.

Genere **Saguinus** Hoffmannsegg, 1807

Saguinus mystax pileatus (Spix, 1823)

844 Ad. naturalizzato (ottimo), nv 46, esposto.

1528 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 47, 51.

1728 Juv. naturalizzato (mediocre), nv 672.

Saguinus nigricollis (Spix, 1823)

842 Ad. naturalizzato (buono), nv 48, sub *Hapale nigricollis,* esposto.

Saguinus oedipus oedipus (Linnaeus, 1758)

843 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 50, anno 1860.

Famiglia CEBIDAE Bonaparte, 1831

Genere **Alouatta** Lacépède, 1799

Alouatta sp.

1788 Ad. cranio (mediocre), nv 2015, 2045.

1793 Ad. cranio (mediocre), nv 11, sub *Mycetes.*

Alouatta belzebul (Linnaeus, 1766)

832 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 34.

Alouatta fusca (É. Geoffroy, 1812)

827 Ad. naturalizzato (buono), esposto, compare nell'elenco Mammiferi redatto da Paolo Savi nel 1834.
1790 Ad. scheletro completo (buono), nv 2004, sub *Mycetes ursinus*.
1795 Ad. cranio (ottimo), nv 2004, sub *Mycetes ursinus*.

Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766)

828 Ad. ♂ naturalizzato (ottimo), nv 36.
826 Ad. ♀ naturalizzato (buono).
1512 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 38.
1712 Ad. cranio (mediocre), nv 7670, sub *Mycetes seniculus*.

Genere **Ateles** É. Geoffroy, 1806

Ateles belzebuth É. Geoffroy, 1806

364 Ad. scheletro completo (ottimo), loc. Perù.
1733 Juv. cranio e tronco su tavola (buono), nv 5769, sub *Ateles belzebuth* (Briff).
2209 Ad. cervello in liquido (buono), nv 4936, sub *Atele* [sic!] *belzebuth*.
2287 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (mediocre), nv 5091.
2535 Ad. ♀ apparato uro-genitale in liquido (buono), nv 5096, sub *Ateles belzebuth*.
2567 Ad. capsule surrenali in liquido (mediocre), nv 5092, sub *Ateles belzebuth*.
2665 Ad. milza in liquido (buono), sub *Ateles belzebuth*.

Ateles belzebuth belzebuth É. Geoffroy, 1806

1734 Ad. scheletro completo (ottimo), sub *Ateles variegatus*, esposto, esemplare proveniente dalla Collezione di Dresda.

Ateles geoffroyi Kuhl, 1820

1517 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 741, coda preparata senza dermatoglifi.

Ateles paniscus (Linnaeus, 1758)

821 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 28, sub *Simia paniscus*, loc. Guyana del Brasile e del Perù.

830 Ad. ♂ naturalizzato (buono).

1516 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre), senza mani e senza piedi.

Genere **Brachyteles** Spix, 1823

Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy, 1806)

822 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 27, esposto.

1372 Ad. scheletro completo (mediocre), nv 1557, sub *Ateles aracnoides* [sic!].

1707 Ad. cranio segato (mediocre), nv 2009, *Ateles nipoxantus* [sic!].

Genere **Cacajao** Lesson, 1840

Cacajao calvus (I. Geoffroy, 1847)

829 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 61.

1514 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 65.

Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1812)

1794 Ad. ♂ cranio (mediocre), nv 2074.

Cacajao rubicundus (I. Geoffroy & Deville, 1848)
835 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 66.

Genere **Callicebus** Thomas, 1903

Callicebus personatus (É. Geoffroy, 1812)
837 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 67.

Genere **Cebus** Erxleben, 1777

Cebus sp.
2143 Ad. ♂ in liquido (buono).

Cebus albifrons (Humboldt, 1812)
833 Ad. naturalizzato (buono).
1742 Ad. scheletro completo (ottimo), sub *Cebus chrysopus*, loc. Guiana, esemplare proveniente dalla Collezione di Dresda.

Cebus apella (Linnaeus, 1758)
820 Ad. ♂ naturalizzato (ottimo).
825 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 29, sub *Cebus lunatus*, anno 1846.
824 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 640, sub *Cebus xanthosternus*.
1515 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre).
1037 Ad. scheletro su tavola (mediocre).
1576 Ad. scheletro senza cranio su tavola (buono), nv 6838, anno 1884.
1739 Juv. cranio (mediocre), nv 2013.

2204 Ad. cervello in liquido (buono), nv 4904.
2304 Ad. lingua e palato in liquido (buono), nv 5158.
2312 Ad. ghiandole parotidi in liquido (buono), nv 5154.
2315 Ad. ghiandole mascellari in liquido (buono), nv 5153.
2561 Ad. capsule surrenali in liquido (mediocre), nv 5152.
2594 Ad. reni in liquido (buono), nv 5157.
2661 Ad. fegato in liquido (buono), nv 435.

Cebus capucinus (Linnaeus, 1758)

818 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 638, sub *Cebus hypoleucos* (Geoffr.), loc. Surinami.
1740 Juv. scheletro completo (ottimo), nv 6947, anno 1885.
1558 Juv. scheletro completo (mediocre), nv 4438, "Scheletro completo colle ossa collocate a distanza sopra una tavoletta".
2205 Ad. cervello in liquido (buono), nv 4401.
2228 Ad. padiglione auricolare in liquido (mediocre), nv 5139.
2310 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (buono).
2416 Ad. laringe e trachea in liquido (buono), nv 5138.

Cebus olivaceus Schomburgk, 1848

819 Ad. ♂ naturalizzato (buono), sub *Cebus cristatus* Lep.

Genere **Lagothrix** É. Geoffroy, 1812

Lagothrix lagotricha (Humboldt, 1812)

356 Ad. scheletro completo (ottimo), nv 5769, sub *Lagothrix lagotricha cana*.

Genere **Pithecia** Desmarest, 1804

Pithecia monachus (É. Geoffroy, 1812)

845 Juv. naturalizzato (buono), nv 64, sub *Pithecia hirsuta*, anno 1846, esposto.

Pithecia monachus albicans (É. Geoffroy, 1812) (**Pithecia albicans** secondo Groves, 1993)

850 Ad. naturalizzato (ottimo).
849 Ad. naturalizzato (buono), nv 62, sub *Pithecia hirsuta*, anno 1846, esposto.

Pithecia pithecia (Linnaeus, 1766)

841 Ad. ♂ naturalizzato (ottimo), nv 40, esposto.

Genere **Saimiri** Voigt, 1831

Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758)

823 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 41, sub *Callithrix sciureus.*
1513 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 42.
811 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 746.

Famiglia CERCOPITHECIDAE Gray, 1821

Genere **Cercocebus** É. Geoffroy, 1812

Cercocebus albigena (Gray, 1850) (**Lophocebus albigena** secondo Groves, 1993)

807 Ad. naturalizzato (buono), nv 32.

Cercocebus galeritus Peters, 1879

800 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre), nv 12.

Cercocebus torquatus (Kerr, 1792)

797 Ad. naturalizzato (buono), nv 702, esposto.

1716 Ad. scheletro senza cranio (buono), nv 5754, sub *Macacus fuliginosus*.
1654 Ad. osso ioide (ottimo), sub *Cercocebus fuliginosus*.
1717 Juv. scheletro senza cranio (mediocre), nv 7317, sub *Cercopithecus fuliginosus*, malformazione zampa anteriore destra.
1774 Juv. ossa del tronco su tavola (buono), nv 5755, sub *Macacus fuliginosus*.
2609 Ad. fegato in liquido (buono), nv 5123, sub *Macacus fuliginosus*.
2639 Ad. fegato in liquido (buono), nv 4251, sub *Cercopithecus fuliginosus*.

Genere **Cercopithecus** Linnaeus, 1758

Cercopithecus sp.

1577 Ad. ♂ scheletro incompleto manca il cranio (buono).
2689 Ad. ♂ cranio (ottimo).
1554 Ad. scheletro completo su tavola (ottimo), nv 6987, anno 1886.
1563 Juv. ♂ scheletro incompleto (mediocre).
2195 Ad. cervello in liquido (buono).

Cercopithecus aethiops (Linnaeus, 1758) (**Chlorocebus aethiops** secondo Groves, 1993)

1759 Ad. naturalizzato (buono), sub *Cercopithecus pygerythrus griseoviridis*, anno 1914.
798 Juv. naturalizzato (ottimo), antico diorama contenente anche un esemplare giovane di *Macaca fascicularis* (Raffles, 1821).
1763 Ad. ♂ scheletro (mediocre), nv 1669, sub *Cercopithecus aethiops*.
1664 Ad. scheletro incompleto (mediocre), nv 7339, sub *Cercopithecus griseoviridis*.
1701 Ad. cranio (mediocre), nv 2008, sub *Cercopithecus sabaeus*.
1767 Juv. scheletro (buono), nv 7315, sub *Cercopithecus aethiopicus*.

1651 Juv. scheletro del tronco su tavola (buono), nv 7322, sub *Cercopithecus aethiopicus*.

1570 Juv. ♂ cranio diviso a metà (buono), nv 2016, sub *Callithrix sciureus*.

1572 Juv. cranio (ottimo), nv 7672, sub *Cercopithecus griseoviridis*.

2202 Ad. cervello in liquido (buono), nv 7176, sub *Cercopythecus criscoviridis* [sic!].

2302 Ad. mucosa palatina in liquido (buono), nv 4268, sub *Cercopithecus griseo-viridis* [sic!].

2308 Ad. ghiandole parotidi in liquido (mediocre), nv 5579, sub *Cercopithecus ruber*.

2351 Ad. lingua, ghiandole sottolinguali e parotidi in liquido (mediocre), nv 4260, sub *Cercopithecus griseo-viridis* [sic!].

2356 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (buono), nv 5128, sub *Cercopithecus ruber*.

2582 Ad. timo in liquido (mediocre), nv 4286, sub *Cercopithecus griseo-viridis* [sic!].

2583 Ad. timo in liquido (mediocre), nv 5582, sub *Cercopithecus ruber*.

2415 Ad. trachea e polmoni in liquido (mediocre), nv 5160, sub *Cercopithecus griseo-viridis* [sic!].

2475 Ad. ♂ pene iniettato, vescichette spermatiche e vescica urinaria in liquido (mediocre), nv 4911, sub *Cercopithecus griseo-viridis* [sic!].

2493 Ad. ♂ organi genito-urinari in liquido (buono), nv 3659, sub *Cercopithecus pygerythrus*.

2516 Ad. ♂ pene e testicoli in liquido (buono), nv 7648.

2562 Ad. reni in liquido (mediocre), nv 4961, sub *Cercopithecus ruber*.

2564 Ad. capsule surrenali in liquido (mediocre), sub *Cercopithecus ruber*.

2568 Ad. reni in liquido (mediocre), nv 5580, sub *Cercopithecus ruber*.

2581 Ad. capsule surrenali in liquido (mediocre), nv 4708, sub *Cercopithecus ruber*.

2606 Ad. reni in liquido (buono), nv 6519.

2608 Ad. reni in liquido (buono), nv 5133, sub *Cercopithecus ruber*.
2615 Ad. fegato in liquido (buono).
2616 Ad. milza in liquido (buono), nv 4259, sub *Cercopithecus griseo viridis* [sic!].
2632 Ad. reni in liquido (buono), nv 4376, sub *Cercopithecus sabaeus*.
2648 Ad. milza in liquido (buono), sub *Cercopithecus ruber*.
2652 Ad. fegato in liquido (buono), nv 6374, sub *Cercopithecus sabaeus*.
2678 Ad. fegato in liquido (buono), nv 4910, sub *Cercopithecus ruber*.
2680 Ad. fegato in liquido (buono), nv 3657, sub *Cercopithecus pygerythrus*.
2684 Ad. milza in liquido (buono), sub *Cercopithecus ruber*.

Cercopithecus aethiops aethiops Linnaeus, 1758

796 Ad. ♀ naturalizzato (buono), nv 11, sub C*ercopithecus sabaeus, Simia sabaeus*.

Cercopithecus aethiops cynosuros (Scopoli, 1786)

794 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 14.
795 Ad. naturalizzato (buono), nv 701.
1768 Juv. scheletro completo (buono), nv 3940, sub *Cercopithecus pygerythrus*, anno 1872.
2413 Ad. individuo completo in liquido (buono), nv 7080, sub *Cercopithecus pygerythrus*.

Cercopithecus aethiops sabaeus Linnaeus, 1766

1534 Ad. naturalizzato (buono), nv 728.
1522 Ad. naturalizzato (mediocre).
1566 Ad. ♂ scheletro su tavola (mediocre), sub *Cercopithecus sabaeus*.
1543 Ad. scheletro incompleto su tavola (buono), nv 4432, sub *Cercopithecus ruber, Cercopithecus sabaeus*.

1583 Ad. scheletro incompleto (mediocre), nv 6253, sub *Cercopithecus sabaeus*.
1724 Juv. scheletro (mediocre), nv 3299, sub *Cercopithecus sabaeus*.
1544 Juv. ossa del tronco su tavola (buono), nv 4433, sub *Cercopithecus sabaeus*.
1713 Juv. cranio (buono), nv 2008, sub *Cercopithecus sabaeus aetiops* [sic!].
1770 Juv. cranio (buono), nv 7668, *Cercopithecus callithricus*.
2211 Ad. cervello in liquido (buono) nv 4362, sub *Cercopithecus ruber*.
2289 Juv. laringe in liquido (buono), nv 6521, sub *Cercopithecus sabaeus*.
2294 Ad. lingua in liquido (buono), nv 5121.
2290 Ad. parotidi in liquido (buono), nv 4981, sub *Cercopithecus sabaeus*.
2297 2 Ad. membrana palatina in liquido (mediocre), nv 6532.
2350 2 Ad. lingue in liquido (mediocre), nv 6530, sub *Cercopithecus sabaeus*.
2503 Ad. ♂ testicoli in liquido (buono), nv 6528, sub *Cercopithecus sabaeus*.

Cercopithecus cephus (Linnaeus, 1758)

1714 Ad. scheletro completo (ottimo), nv 6848, sub *Cercopithecus cephus*, anno 1884.
1661 Ad. scheletro incompleto su tavola (buono), nv 7328, sub *Cercopithecus cephus*.

Cercopithecus diana (Linnaeus, 1758)

1587 Juv. cranio e ossa del tronco su tavola (buono), nv 4434, sub *Cercopithecus ruber*.
1567 Juv. cranio e ossa del tronco su tavola (mediocre), nv 5770, sub *Cercopithecus ruber* Cuvier.

Cercopithecus mitis albogularis Sykes, 1831

789 Ad. naturalizzato (ottimo), sub *Albogularis* [sic!], esposto.

Cercopithecus mona (Schreber, 1774)

792 Ad. ♂ naturalizzato (ottimo), nv 9, 727, anno 1897.

801 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 17.

Cercopithecus petaurista (Schreber, 1774)

1556 Ad. ♂ scheletro incompleto su tavola (ottimo), nv 97-8-56r.

Genere **Colobus** Illiger, 1811

Colobus guereza Ruppell, 1835

786 Ad. naturalizzato (ottimo), nv 722, esposto.

1088 Ad. naturalizzato (ottimo), nv 723, sub *Colobus guereza guereza*.

789 Juv. naturalizzato (ottimo).

1765 Ad. ♂ scheletro completo (mediocre), nv 7081, *Colobus guereza*, loc. Abissinia, anno 1888.

1721 Ad. ♂ scheletro montato senza cranio (mediocre), nv 7076.

1773 Ad. ♀ scheletro privo di arti (buono), nv 7088, *Colobus guereza*.

1607 Ad. arti su tavola (buono), nv 927, sub *Colobus polikromus* [sic!] *abissinicus*.

1586 Juv. ♂ scheletro completo (buono), nv 7085, anno 1888.

Colobus polykomos vellerosus (Zimmermann, 1780)

777 Ad. naturalizzato (buono), nv 13, esposto.

Genere **Erythrocebus** Trouessart, 1897

Erythrocebus patas (Schreber, 1775)

787 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 22.

791 Ad. ♀ naturalizzato (buono), nv 717, esposto.
1164 Ad. naturalizzato (buono), nv 725.
788 Juv. naturalizzato (ottimo), nv 676, esposto.
960 Juv. naturalizzato (buono), nv 682.
1764 Ad. ♂ scheletro (ottimo), nv 7154, sub *Cercopithecus ruber*.

Genere **Macaca** Lacépède, 1799

Macaca sp.

1530 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 689, probabile *Macaca cyclopis*.
1652 Ad. ♀ scheletro (buono).
1597 Ad. scheletro incompleto (buono).
2690 Ad. cranio (ottimo).
1783 Ad. ♂ cranio scalottato (mediocre), nv 4944 o 1944 N 218, sub *Cercopithecus* (*Macaca nemestrina*?).
1715 Juv. scheletro completo (buono), nv 4545.
1755 Juv. scheletro completo (buono), nv 4221.
2140 Ad. animale intero in liquido (buono), nv 731.
2595 Ad. animale intero in liquido (buono), sub *Macacus*.
2138 2 Ad. in liquido (buono), due teste di macachi di specie diverse una delle quali è o *M. radiata* o *M. sinica*.
2144 Ad. testa in liquido (ottimo), nv r. 3982.
2151 Ad. ♀ neonato in liquido (buono), nv 735.
2226 Juv. ♀ padiglioni auricolari in liquido (mediocre), nv 5511, sub *Macacus osythaeus* [sic!].

Macaca fascicularis (Raffles, 1821)

1535 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 742.
1510 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 18.
1532 Juv. ♂ naturalizzato (buono), nv 694.
798 Juv. naturalizzato (buono), antico diorama contenente anche un esemplare giovane di *Cercopithecus aethiops* (Linnaeus, 1758).

1719 Ad. scheletro completo su tavola (ottimo), nv 7013, sub *Macacus cynomolgus*, anno 1886, esposto.

1706 Ad. cranio completo aperto (buono).

1738 Juv. scheletro completo (ottimo), nv 7304, "scheletro 694 vedi collezione zoologica".

1568 Juv. ♂ scheletro incompleto manca il cranio (ottimo), nv 6252, sub *Macacus cynomolgus*.

1573 Juv. ♂ cranio e scheletro post-craniale esclusi gli arti su tavola (buono), nv 4436, sub *Inuus cynomolgus*.

2584 Ad. individuo completo in liquido (mediocre), nv 6568, sub *Macacus cynomolgus*.

2261 Ad. cute della testa in liquido (mediocre), nv 6412, sub *Macacus cynomolgus*.

2241 Ad. cute delle estremità in liquido (mediocre), nv 6479, sub *Macacus cynomolgus*.

2276 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (buono), nv 5572, sub *Macacus cynomolgus*.

2341 Ad. lingua e ghiandole sottolinguali in liquido (buono), nv 5575, sub *Macacus cynomolgus*.

2448 Ad. laringe e trachea in liquido (buono), nv 5373, sub *Macacus cynomolgus*.

2599 Ad. tiroide in liquido (buono), nv 5571, sub *Macacus cynomolgus*.

2515 Ad. ♂ testicoli in liquido (buono), nv 4254, sub *Macacus cynomolgus*.

2558 Ad. reni in liquido (buono), nv 5576, sub *Macacus cynomolgus*.

2651 Ad. fegato in liquido (buono), nv 6565, sub *Macacus cynomolgus*.

2659 Ad. fegato in liquido (buono), nv 5577, sub *Macacus cynomolgus*.

2250 Juv. cervello di neonato in liquido (mediocre), nv 3377, sub *Macacus cynomolgus*.

Macaca maura (Schinz, 1825)

2691 Ad. ♂ cranio (ottimo), nv 6253, sub *Macacus maurus*.

Macaca mulatta (Zimmermann, 1780)

1519 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 724, sub *Macacus rhesus*.

1511 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre), nv 726.

816 Ad. naturalizzato (buono), nv 686, esposto.

1537 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 3.

1549 Ad. ♂ scheletro completo (ottimo), nv 7570, sub *Macacus erythraeus*.

1555 Ad. scheletro completo (mediocre), nv 3116-27, sub *Macacus erytraeus* [sic!].

1578 Ad. scheletro incompleto privo di cranio (ottimo), nv 7521, sub *Macacus rhesus*.

1581 Ad. scheletro privo di cranio (buono), "scheletro non completo di scimmia servitore del G. Legrante".

2685 Ad. ♂ cranio (ottimo), nv 16.

1663 Ad. ♂ cranio (buono), nv 7442, sub *Macacus rhesus*.

2170 Ad. individuo completo in liquido (buono), nv 5044, sub *Macacus rhesus*.

2285 2 Ad. lingue in liquido (mediocre), nv 5039, sub *Macacus rhesus*.

2330 Ad. parotidi in liquido (mediocre), nv 5041, sub *Macacus rhesus*.

2337 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (buono), nv 5047, sub *Macacus rhesus*.

2572 Ad. capsule surrenali in liquido (mediocre), nv 5043, sub *Macacus rhesus*.

2577 4 Ad. reni in liquido (mediocre), nv 3125, sub *Macacus rhesus*.

2622 Ad. fegato in liquido (buono), nv 3161, sub *Macacus rhesus*, data 21/01/1876.

2495 Ad. ♀ utero in liquido (buono), nv 5038, sub *Macacus rhesus*.

1580 Juv. cranio e post-craniale escluso arti su tavola (buono), nv 5767, sub *Macacus rhesus*.

1744 Juv. scheletro completo (buono), nv 7403, sub *Macacus rhesus*, anno 1896.

Macaca nemestrina (Linnaeus, 1766)

810 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 729.

1521 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 31.
1529 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre), nv 683.
1531 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 732.
1536 Ad. naturalizzato (mediocre).
991 Juv. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 730.
1753 Ad. ♂ scheletro completo (buono), nv 7250, 3116, sub *Macacus nemestrinus*.
1778 Ad. ♂ scheletro completo (buono), nv 7323, sub *Macacus nemestrinus*.
1662 Ad. scheletro su tavola privo di cranio (ottimo), nv 7329, sub *Macacus nemestrinus*.
1752 Juv. scheletro (buono), nv 7303, sub *Macacus nemestrinus*, "vedi coll. zool. 686".
1542 Juv. scheletro incompleto su tavola (buono), nv 5765, sub *Macacus nemestrinus, Simnopithecus*.
1658 Ad. ossa del tronco su tavola (buono), nv 5756, sub *Macacus nemestrinus*.
1748 Ad. ♂ cranio (mediocre), nv 2001, sub *Macacus nemestrinus*.
1718 Juv. cranio (buono), nv 7001, sub *Macacus nemestrinus*.
2188 Ad. cervello e cervelletto in liquido (mediocre), nv 4391, sub *Macacus nemestrinus*.
2322 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (buono), nv 5075, sub *Macacus nemestrinus*.
2442 Ad. ioide, laringe e trachea in liquido (buono), nv 5080, sub *Macacus nemestrinus*.
2634 Ad. reni in liquido (buono), nv 5079, sub *Macacus nemestrinus*.
2514 Ad. ♀ ovaie, utero vescica in liquido (buono), nv 5083, sub *Macacus nemestrinus*.
2640 Juv. fegato in liquido (buono), nv 5089, sub *Macacus nemestrinus*.
2570 Juv. reni in liquido (buono), nv 5085, sub *Macacus nemestrinus*.
2545 Juv. ♀ utero e vescica incompleti in liquido (buono), nv 5087, sub *Macacus nemestrinus*.

Macaca nigra (Desmarest, 1822)

813 Juv. naturalizzato (buono), nv 739, esposto.

1750 Juv. cranio (buono), nv 110r, sub *Cynocephalus niger*.

Macaca radiata (É. Geoffroy, 1812)

1745 Ad. ♂ scheletro (ottimo), nv 5656, sub *Macacus radiatus* Geoff.

1589 Ad. ♂ scheletro privo di cranio (buono), nv 7571, sub *Macacus radiatus*.

1584 Ad. scheletro incompleto privo di cranio (ottimo), nv 6602, sub *Macacus radiatus*.

1655 Ad. scheletro incompleto su tavola privo di cranio (ottimo), nv 7410, sub *Macacus sinicus*.

1720 Ad. scheletro incompleto privo di cranio (buono), sub *Macacus radiatus*.

1725 Ad. scheletro privo di cranio (mediocre), nv 7082, sub *Macacus radiatus*, anno 1888.

1541 Juv. scheletro incompleto su tavola (buono), nv 4439, sub *Inuus radiatus*.

1741 Juv. scheletro (buono), nv 7318, sub *Macacus radiatus*.

1588 Juv. cranio e tronco su tavola (ottimo), nv 5768, sub *Macacus radiatus*.

2197 Ad. individuo completo in liquido (mediocre), nv 3638, sub *Macacus radiatus*, anno 1872.

2236 Ad. palpebre in liquido (mediocre), nv 3635.

2242 Ad. padiglioni dell'orecchio in liquido (buono), nv 6258.

2278 Ad. parotidi in liquido (mediocre), nv 5057.

2593 Ad. tiroide in liquido (buono), nv 5063, sub *Macacus radiatus*.

2321 Ad. lingua in liquido (mediocre).

2344 Ad. lingua e ghiandole sottolinguali in liquido (buono), nv 3639, sub *Macacus radiatus*.

2347 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (buono), nv 5059, sub *Macacus radiatus*.

2662 Ad. fegato in liquido (buono), nv 3641, sub *Macacus radiatus*.

2557 Ad. capsule surrenali in liquido (mediocre), nv 5065, sub *Macacus radiatus*.

2580 Ad. reni in liquido (buono), nv 5062.

2607 Ad. reni in liquido (buono), nv 3648.

2484 Ad. ♂ testicoli in liquido (buono), nv 497, sub *Macacus radiatus*.
2504 Ad. ♂ testicoli in liquido (buono), nv 3645, sub *Macacus radiatus*.
2490 Ad. ♀ reni, ureteri, vescica, ovaie, utero e vagina in liquido (buono), nv 5055, sub *Macacus radiatus*.

Macaca silenus (Linnaeus, 1758)

812 Ad. naturalizzato (ottimo), nv 21, esposto.

Macaca sinica (Linnaeus, 1771)

815 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 684.
817 Ad. naturalizzato (buono), esposto.
1533 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 16.
1523 Ad. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 921.
1557 Juv. scheletro (buono), nv 7305, sub *Inuus sinicus*.
1598 Juv. scheletro (buono), nv 5976, sub *Inuus sinicus*.
2423 Ad. polmoni in liquido (mediocre), nv 5149, sub *Macacus sinicus*.
2664 Ad. fegato in liquido (buono), sub *Macacus sinicus*.

Macaca sinica sinica (Linnaeus, 1771)

865 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre), nv 736.
1520 Ad. ♀ naturalizzato (buono), sub *Macacus*, “femmina morta in Pisa nel dicembre 1927, R. Foresti”.
1509 Juv. ♂ naturalizzato (mediocre), nv 675.

Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758)

803 Ad. ♂ naturalizzato (ottimo), nv 7.
391 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 43.
814 Ad. ♂ naturalizzato (buono), nv 15, esposto.
1722 Ad. scheletro su tavola privo di cranio (mediocre), nv 7110, sub *Inuus ecaudatus*, anno 1888.

1600 Juv. scheletro di giovane (ottimo), nv 4790, sub *Inuus ecaudatus*.

1547 Juv. scheletro incompleto su tavola (buono), nv 6833, sub *Inuus ecaudatus*, *Macaca sylvana*.

1548 Juv. ♀ scheletro completo (buono), nv 3941, sub *Inuus ecaudatus*, anno 1872.

1743 Juv. ♂ cranio (mediocre), sub *Inuus ecaudatus*.

1769 Juv. cranio (buono), nv 2002, sub *Inuus ecaudatus*.

2613 Ad. individuo completo in liquido (buono), nv 5007, sub *Inuus ecaudatus*.

2178 Ad. occhi in liquido (mediocre), sub *Inuus ecaudatus*.

2286 Ad. lingua in liquido (buono), nv 3632, sub *Inuus ecaudatus*.

2346 Ad. mucosa palatina in liquido (mediocre), nv 5010, sub *Inuus ecaudatus*.

2429 Ad. trachea e polmoni in liquido (buono), nv 5006, sub *Inuus ecaudatus*.

2522 Ad. ♂ testicoli in liquido (buono), nv 5015, sub *Inuus ecaudatus*.

2496 Ad. ♀ ovaie, utero, vagina e vescica urinaria in liquido (buono), nv 5017, sub *Inuus ecaudatus*.

2529 Ad. ♀ utero, ovaie, vescica e reni in liquido (buono), nv 3625, sub *Inuus ecaudatus*.

2638 Ad. fegato in liquido (buono), nv 5005, sub *Inuus ecaudatus*.

2240 Ad. cute estremità arto posteriore in liquido (mediocre), nv 5019, sub *Inuus ecaudatus*.

Genere **Mandrillus** Ritgen, 1824

Mandrillus leucophaeus (F. Cuvier, 1807)

804 Juv. naturalizzato (buono), nv 10, esposto.

Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758)

793 Juv. ♂ naturalizzato (buono), nv 738, esposto.

1562 Juv. scheletro del tronco su tavola (buono), nv 7321, sub *Cynocephalus mormon*.
2233 Ad. padiglioni auricolari in liquido (buono).
2417 Ad. ioide, trachea e laringe in liquido (buono), nv 5110, sub *Cynocephalus sphinx*.
2578 Ad. tiroide in liquido (mediocre), nv 5101, sub *Cynocephalus sphinx*.
2602 Ad. reni in liquido (buono), nv 5107, sub *Cynocephalus sphinx*.
2614 Ad. fegato in liquido (buono), nv 5106, sub *Cercopithecus sphinx*.

Genere **Papio** Erxleben, 1777

Papio sp. (**Papio hamadryas** secondo Groves, 1993)

808 Ad. naturalizzato (buono), nv 681.
809 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 737.
1533 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 16.
1539 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 16.
1599 Juv. scheletro manca il cranio (ottimo), nv 7408, sub *Cynocephalus*.
1756 Ad. ♂ cranio (buono), nv 7408, sub *Cynocephalus*.
1782 Ad. ♂ cranio (buono).

Papio anubis (Lesson, 1827) (**Papio hamadryas anubis** secondo Groves, 1993)

806 Juv. ♂ naturalizzato (mediocre), sub *Cynocephalus porcarius*.
1561 Ad. scheletro incompleto (buono), nv 3942, anno 1872.
1665 Juv. cranio (buono), nv 3984, "cranio proveniente dalla pelle con il numero vecchio 652 della collezione zoologica".
2328 Ad. parte di apparato digerente in liquido (mediocre), sub *Cynocephalus papio*.

Papio cynocephalus (Linnaeus, 1766) (**Papio hamadryas cynocephalus** secondo Groves, 1993)

805 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 652.

1758 Ad. scheletro completo (buono), nv 577-3577, sub *Papio babuin*.

333 Ad. cranio (ottimo).

Papio hamadryas (Linnaeus, 1758) (**Papio hamadryas hamadryas** secondo Groves, 1993)

802 Ad. naturalizzato (buono), esposto.

1508 Juv. ♂ naturalizzato (buono), nv 865.

1751 Ad. scheletro (buono), nv 7, sub *Cynocephalus hamadryas*.

1545 Ad. scheletro incompleto su tavola (buono), nv 4435, sub *Cynocephalus hamadryas* (citato da HILL, 1970).

1781 Ad. ♂ cranio (buono), sub *Cynocephalus hamadryas*.

1564 Juv. scheletro artificiale (Schaufuss 1871) (ottimo), nv 4704, sub *Cynocephalus hamadryas*, anno 1871.

1596 Juv. scheletro senza arti (buono), nv 4435-128r, sub *Cynocephalus hamadryas*.

2146 Ad. lingua in liquido (buono), nv 7605, sub *Cynocephalus hamadryas*.

2444 Ad. laringe trachea in liquido (buono), nv 7606, sub *Cynocephalus hamadryas*.

Papio papio (Desmarest, 1820) (**Papio hamadryas papio** secondo Groves, 1993)

1538 Ad. ♀ naturalizzato (buono), nv 19.

1653 Ad. scheletro incompleto mancano gli arti (mediocre), nv 4440, sub *Cynocephalus papio*.

1754 Ad. scheletro su tavola (ottimo), nv 7390, sub *Cynocephalus papio*.

1560 Juv. scheletro completo (ottimo), nv 7249, sub *Cynocephalus papio*, “prep. in laboratorio acquistato grezzo dal Sig. Schaufuss di Lecco”.

1757 Juv. scheletro completo (buono), nv 4703, sub *Cynocephalus papio.*

1660 Juv. scheletro completo (mediocre), nv 6990, sub *Cynocephalus papio,* anno 1886.

2210 Ad. cervello in liquido (buono), nv 4933, sub *Cynocephalus papio.*

2231 Ad. cute della faccia in liquido (buono), nv 5024, sub *Cynocephalus papio.*

2300 Ad. mucosa palatina in liquido (buono), nv 5029, sub *Cynocephalus papio.*

2237 Ad. padiglioni auricolari in liquido (buono), nv 5025, sub *Cynocephalus papio.*

2281 Ad. ghiandole sottomascellari in liquido (buono), nv 5032, sub *Cynocephalus papio.*

2282 Ad. ghiandole parotidi in liquido (mediocre), nv 5026, sub *Cynocephalus.*

2412 Ad. laringe e trachea in liquido (mediocre), nv 5027, sub *Cynocephalus papio.*

2446 Ad. trachea e polmoni in liquido (buono), nv 5021, sub *Cynocephalus papio.*

2469 Ad. ♂ testicoli in liquido (buono), nv 5031, sub *Cynocephalus papio.*

2574 Ad. pancreas in liquido (mediocre), nv 5034, sub *Cynocephalus papio.*

Papio ursinus (Kerr, 1792) (**Papio hamadryas ursinus** secondo Groves, 1993)

1746 Ad. ♂ scheletro completo (buono), nv 1719, cranio esposto.

Genere **Nasalis** É. Geoffroy, 1806

Nasalis larvatus (Wurmb, 1787)

782 Juv. naturalizzato (ottimo), nv 719-164, sub *Semnopithecus nasinus*, esposto.

Genere **Presbytis** Eschscholtz, 1821

Presbytis sp.

1666 Ad. scheletro completo (ottimo), nv 6199, sub *Lemnopithecus cornatus, Cacajao.*

Presbytis entellus (Dufresne, 1797) (**Semnopithecus entellus** secondo Groves, 1993)

1507 Ad. naturalizzato (ottimo), nv 703.

784 Ad. naturalizzato (buono), nv 25, esposto.

1766 Ad. scheletro completo (buono), nv 7302, sub *Semnopithecus entellus.*

1559 Ad. ♀ scheletro incompleto su tavola (mediocre), nv 7324, sub *Semnopithecus entellus.*

1656 Ad. ♂ parte di cranio (mediocre), sub *Semnopithecus entellus.*

Presbytis melalophos (Raffles, 1821)

778 Ad. naturalizzato (mediocre), nv 23.

Presbytis melalophos chrysomelas (Raffles, 1821)

785 Ad. naturalizzato (ottimo), sub *Semnopithecus cruciger.*

783 Ad. naturalizzato (buono), nv 24.

1771 Ad. cranio (ottimo), sub *Semnopithecus cruciger.*

Presbytis rubicunda (Müller, 1838)

1735 Ad. scheletro (ottimo), nv 6198, sub *Semnopithecus ribicundeus* [sic!].

Presbytis vetulus (Erxleben, 1777) (**Trachypithecus vetulus** secondo Groves, 1993)

1358 Ad. scheletro senza cranio (buono), nv 4951, sub *Semnopithecus leucoprymnus.*

1575 Ad. cranio e tronco su tavola (mediocre), nv 5766, sub *Semnopithecus leucoprymnus*.

1550 Juv. cranio (ottimo), nv 3149, sub *Semnopithecus leucoprymnus*, esposto.

2637 Ad. fegato in liquido (buono), nv 5112, sub S*emnopithecus leucoprymnus*.

Famiglia HYLOBATIDAE Gray, 1871

Genere **Hylobates** Illiger, 1811

Hylobates sp.

1723 Ad. scheletro privo di cranio (buono), nv 3392.

Hylobates lar (Linnaeus, 1771)

779 2 Ad. Juv. (femmina con piccolo) naturalizzato (mediocre).

1610 Ad. arti anteriori (buono), nv 7180, sub *Hylobates lar*, esposto.

1609 Ad. arti posteriori (buono), nv 7181, sub *Hylobates lar*, esposto.

1785 Ad. ♂ cranio (ottimo), nv 2021, esposto.

1786 Ad. ♀ cranio (buono), nv 7210, sub *Hylobates lar*.

1726 Ad. cranio (mediocre), nv 7586, sub *Hylobates variegatus*.

Hylobates moloch (Audebert, 1798)

780 Ad. ♀ naturalizzato (buono), nv 6, esposto.

Hylobates syndactylus (Raffles, 1821)

781 Ad. ♀ naturalizzato (mediocre), nv 5.

1710 Ad. cranio diviso a metà (mediocre), sub *Hylobates sindactylus* [sic!].

Famiglia PONGIDAE Elliot, 1913

Genere **Gorilla** I. Geoffroy, 1852
(incluso nella famiglia **Hominidae** secondo Groves, 1993)

Gorilla gorilla (Savage & Wyman, 1847)

1546 Ad. ♂ calco del cranio (buono), nv 3157, esposto.

1565 Ad. ♂ calco di cranio (buono), nv 3155, sub *Gorilla savagei*.

1569 Ad. ♀ calco di cranio (buono), esposto.

1777 Ad. ♂ scheletro di cartapesta (ottimo), nv (3)387.

1732 Juv. ♀ scheletro montato su tronco (buono), nv 2699, sub *Gorilla savagei*, loc. Gabon.

2256 Juv. ♂ cervello in liquido (mediocre), nv 3166, sub *Gorilla savagei*.

2251 Juv. cervello in liquido (mediocre), nv 3372, sub *Gorilla savagei*, "cervello appartenente alla testa n. 3388".

Genere **Pan** Oken, 1816
(incluso nella famiglia **Hominidae** secondo Groves, 1993)

Pan troglodytes (Blumenbach, 1775)

1601 Ad. calotta cranica di cartapesta (buono), sub *Troglodytes niger*.

701 Ad. ♂ naturalizzato (buono), esposto.

1775 Juv. scheletro privo di cranio (ottimo), nv 3197, sub *Troglodytes niger*.

2253 Ad. cervello in liquido (mediocre), nv 3375, sub *Troglodytes niger*.

Genere **Pongo** Lacépède, 1799
(incluso nella famiglia **Hominidae** secondo Groves, 1993)

Pongo pygmaeus Linnaeus, 1760

702 Juv. naturalizzato (ottimo), nv 74.

700 Juv. ♂ naturalizzato (buono), nv 73, esposto.

Pongo pygmaeus pygmaeus Linnaeus, 1760

1553 Ad. calco di cranio (buono), nv 3395, sub *Simia satyrus*, loc. Borneo, Beccari.

1772 Juv. scheletro completo (buono), nv 3985, sub *Simia satyrus*, esposto, anno 1874.

1571 Ad. ♂ cranio (mediocre), nv 3390, "orang-utan adulto modello in gesso della varietà con l'adipe alle gote ucciso nel marzo dal dott. Beccari a Marop Batang-Lupar Borneo", anno 1867.

1776 Juv. cranio (buono), nv 1716, sub *Simia satyrus*.

2254 Ad. cervello in liquido (mediocre), nv 3374.

2164 Juv. mano destra e ossa dell'avambraccio in liquido (buono), nv 4404, sub *Simia satyrus*.

Famiglia HOMINIDAE Gray, 1825

Genere **Homo** Linnaeus, 1758

Homo sapiens Linnaeus, 1758

1585 Ad. calco di cranio (buono), nv 43, "cranio di ottentotto".

1650 Ad. calco di cranio (mediocre), "cranio di malese".

1667 Ad. calco di cranio (mediocre), nv 46, "cranio di indiano".

1668 Ad. calco di cranio (buono), "cranio di papuo".

1669 Ad. calco di cranio (buono),"cranio di caraibico".

1700 Ad. calco di cranio (buono), "cranio di cinese".

1708 Ad. calco di cranio (buono), "individuo negroide", anno 1838.

1709 Ad. calco di cranio (mediocre), nv 3208.

1705 Juv. cranio di cartapesta (buono).

1703 Ad. cranio (buono), nv 1575.

1574 Ad. cranio (mediocre).

1702 Ad. parte destra del cranio (buono).

1704 Ad. calotta cranica (buono), nv 3383.

1592 Ad. osso frontale (buono), nv 17.

1608 Ad. ossa parietali (buono), nv 18.

1593 Ad. mandibola (buono).
1605 Ad. mandibola (buono), nv 3165.
1606 Ad. mandibola (mediocre).
1603 Ad. mandibola (mediocre), nv 3386, “mascella inferiore di negro”.
1604 Ad. mandibola con alveoli riassorbiti (buono), nv 3383.
1540 Juv. feto di 6 mesi circa, cranio su tavola (buono), nv 6812.
1616 Juv. feto di 8 mesi, palatini (buono), nv 5865.
1618 Juv. feto di 8 mesi, timpanici. (buono), nv 5853.
1619 Juv. feto di 8 mesi, sfenoide posteriore (buono), nv 5856.
1620 Juv. feto di 8 mesi, frontali (mediocre), nv 5859.
1625 Juv. feto di 8 mesi, massa etmoidale e turbinato sinistro (buono), nv 5857.
1628 Juv. feto di 8 mesi, lacrimali (mediocre), nv 5863.
1629 Juv. feto di 8 mesi, parietali (buono), nv 5858.
1631 Juv. feto di 8 mesi, vomere (buono), nv 5866.
1632 Juv. feto di 8 mesi, mandibola (buono), nv 5867.
1633 Juv. feto di 8 mesi, ossa mastoidee (buono), nv 5852.
1635 Juv. feto di 8 mesi, ossa squamose del temporale (buono), nv 5861.
1636 Juv. feto di 8 mesi, parte dell’occipitale. (buono), nv 5851.
1637 Juv. feto di 8 mesi, nasali (buono), nv 5860.
1638 Juv. feto di 8 mesi, ali dello sfenoide posteriore e pterigoidei (buono), nv 5855.
1639 Juv. feto di 8 mesi, zigomatici (buono), nv 5862.
1657 Juv. feto, scheletro completo (ottimo).
951 Juv. neonato di pochi giorni, scheletro completo (mediocre), nv 6814.
2692 Juv. neonato, scheletro completo (ottimo).
1590 Juv. neonato, scheletro completo (buono).
1591 Juv. neonato, cranio (buono), nv 3396.
1595 Juv. neonato, cranio sezionato sagittalmente (buono).
961 Juv. neonato, frammenti di cranio (mediocre).
1579 Juv. cranio su tavola (mediocre), nv 6813.
1594 Juv. cranio (buono).

1727 Juv. parte di cranio (mediocre).
2465 2 Ad. ♀ Juv. feto e apparati femminili in liquido (buono), nv 569.
2225 Ad. padiglioni auricolari in liquido (buono), nv 3998.
2255 Ad. cervello in liquido (mediocre), nv 3370, "cervello d'imbecille appartenente al cranio nv 3384".
2141 Juv. ♂ feto in liquido (buono).
2142 Juv. ♂ feto in liquido (buono).
2145 Juv. ♂ feto in liquido (buono), nv 531.
2485 Juv. feto in liquido (mediocre).
2547 Juv. feto, scheletro completo in liquido (buono), nv 7466.
2621 Juv. neonato, timo in liquido (buono).

RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano: Marco Dellacasa per la collaborazione fornita nella stesura del manoscritto; Silvana Borgognini Tarli per l'accurata revisione; Elena Repetto, Giuseppe Gatto e Federico Gattini per il prezioso lavoro preliminare svolto. Inoltre Elisabetta Palagi desidera ringraziare particolarmente Marco Franzini per la fiducia ed il costante incoraggiamento.

BIBLIOGRAFIA

Corbet G.B. & Hill J.E., 1986 - A World List of Mammalian Species. - British Museum (Natural History), London, 254 pp.

Groves C.P., 1993 - Order Primates. In: Wilson D.E. & Reeder D. M. (Eds.): Mammal Species of the World. - Smithsonian Press, Washington, (pp. 243-277).

Hershkovitz P., 1977 - Living New World Monkeys (Platyrrhini) (Volume I). - The University of Chicago Press, 1117 pp.

Hill O., 1974 - Primates. Comparative Anatomy and Taxonomy (VII Catarrhini Cercopithecoidea). - Edinburgh University Press, 934 pp.

Jenkins P.D., 1987 - Catalogue of Primates in the British Museum (Natural History). Part IV: suborder Strepsirrhini, including the subfossil Madagascan lemurs and family Tarsiidae. - British Museum (Natural History), London, 189 pp.

Napier P.H., 1976 - Catalogue of Primates in the British Museum (Natural History). Part I: Callitrichidae and Cebidae. - British Museum (Natural History), London, 121 pp.

Napier P.H., 1981 - Catalogue of Primates in the British Museum (Natural History) and elsewhere in the British Isles. Part II: family Cercopithecidae, subfamily Cercopithecinae. - British Museum (Natural History), London, 203 pp.

Napier P.H., 1985 - Catalogue of Primates in the British Museum (Natural History) and elsewhere in the British Isles. Part III: family Cercopithecidae, subfamily Colobinae. - British Museum (Natural History), London, 111 pp.

Simons E.L. & Rumpler Y., 1988 - *Eulemur*: new generic name for species of *Lemur* other than *Lemur catta* - *C. R. Acad. Science Paris*, **307**: 547-551.

RIASSUNTO

Vengono riportati i dati relativi alla collezione primatologica presente nel Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa ad esclusione della parte riguardante i preparati anatomici a secco. I taxa sono elencati secondo l'ordine sistematico corrente a livello di famiglia e nell'ambito di ogni famiglia secondo l'ordine alfabetico.

SUMMARY

The primatological collection of the Natural History Museum of the University of Pisa

The data about primatological collection deposited in the Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa are reported, except the part regarding dry anatomical specimens.

Families are listed according to usual systematic order while genus-group and species-group names are listed alphabetically.